

TRANSFORMACIÓN DE

PLÁSTICOS


CATÁLOGO GENERAL

 *Perfiles* **PERCAN**, S.L.




LAMA E-50 

Ancho útil de perfil: 50 mm
Lamas por metro: 24 + terminal



LAMA P-37 


Ancho útil de perfil: 37 mm
Lamas por metro: 26 + terminal



LAMA P-50 


Ancho útil de perfil: 50 mm
Lamas por metro: 24 + terminal

PERSIANAS DE PVC



LAMA MODELO SEGOVIA 

Ancho útil de perfil: 40 mm
Lamas por metro: 27 + terminal



LAMA P-40 

Ancho útil de perfil: 40 mm
Lamas por metro: 25 + terminal



COLORES DISPONIBLES



TERMINALES DE PVC



TERMINAL MINI
Características técnicas:
Ancho útil de perfil 40 mm



TERMINAL ENROLLABLE
Características técnicas:
Ancho útil de perfil 50 mm

Terminales de PVC fabricadas con materiales de máxima calidad y sometidas a rigurosos controles técnicos

TERMINAL MINI



TERMINAL ENROLLABLE





CAJÓN DE PVC



COLOR
ESTÁNDAR
BLANCO



TODA LA
CARTA
RAL

COLORES DISPONIBLES



CAJÓN DE PVC 

El pedido mínimo para colores es de 600 mts

 *perfiles* PERCAN, S.L.

CELOSÍAS

Celosías de PVC fabricadas con productos de gran calidad y sometidas a estrictos controles técnicos

COLORES DISPONIBLES



CELOSÍA AP-14

Largo: 5 mts
Paquetes: 5 lamas



CELOSÍA AP-75

Largo: 5 mts
Paquetes: 10 lamas

ACCESORIOS CELOSÍAS

COLORES DISPONIBLES



U Y PLETINA AP-75

Largo: 5,80 mts
Paquetes: 25 lamas




U Y PLETINA AP-14

Largo: 5,80 mts
Paquetes: 25 lamas



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



MATERIALES EN PVC

COLORES DISPONIBLES PARA EL GUARDAVIVOS MONOCAPA

BLANCO

MARFIL

GRIS CLARO

GRIS OSCURO

VAINILLA

AMARILLO

SALMÓN CLARO

SALMÓN OSCURO

ROJO ALICANTE

TERRACOTA

VERDE

Materiales de PVC para fachadas, fabricados bajo estrictos controles técnicos y utilizando productos de gran calidad.



GUARDAVIVOS

Cajas de 100 unidades a 2,60 mts

Palets de 48 cajas: 4.800 unidades



GUARDAVIVOS MONOCAPA

Cajas de 50 unidades a 2,50 mts

Palets de 48 cajas: 2.400 unidades


Pedido mínimo en colores:
50 unidades (1 caja)



ESQUINERO MONOCAPA

Cajas de 50 unidades a 2,60 mts

Palets de 48 cajas: 2.400 unidades



ESQ. MONOCAPA GRANDE

Cajas de 50 unidades a 2,50 mts


Palets de 48 cajas: 2.400 unidades



P. REVESTIMIENTO FACHADA

Cajas de 135 unidades a 2 mts

Palets de 48 cajas: 6.480 unidades



GUARDACANTOS 10 MM

Cajas de 100 unidades
Palets de 48 cajas: 4.800 unidades
Pedido mínimo en colores: 100 unid. (1 caja)



COLORES DISPONIBLES



TAMBIÉN DISPONIBLE EN ALUMINIO
COLORES:
PLATA, ORO Y BLANCO


MATERIALES EN PVC

Hemos creado un nuevo producto para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, el guardacantos de 12 mm.



GUARDACANTOS MÁRMOL

Cajas de 100 unidades a 2,60 mts
Pedido mínimo: 100 unidades (1 caja)




GUARDACANTOS 12 MM

Cajas de 50 unidades de 2,60 mts
Palets de 48 cajas: 2.400 unidades
Pedido mínimo: 50 unid. (1 caja)



COLORES DISPONIBLES



MATERIALES EN PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TUBOS PASAMUROS ESTRIADOS

MODELO	UNID. POR PALET	LARGO	COLOR
25 X 22	1200	2 y 3 mt	NEGRO
26 X 30	1000	2 y 3 mt	NEGRO



TUBOS PASAMUROS ESTRIADOS

MODELOS:

TUBO DE PVC DE **26 X 30**


TUBO DE PVC DE **22 X 25**



Pedido mínimo: 1 Palet

BLANCO

COLORES DISPONIBLES



BERENGENOS



Cajas de 50 unidades (20 cajas por palet)



Pedido mínimo: 1 palet (1000 unidades)



CRUCETAS Y CUÑAS



Bolsas de 200 unidades


Tamaños disponibles en crucetas: 2 mm, 3 mm, 5 mm, 7 mm y 10 mm



GOMA MODELO CUÑA

Rollos de 100 mts


Referencias entre: 8 mm hasta 28 mm



GOMA MODELO HUECA

Rollos de 100 mts


Referencias entre: 8 mm hasta 24 mm



GOMA MODELO SEVILLA

Rollos de 100 mts

JUNTAS DE PVC



GOMA MODELO "U"

Rollos de 100 mts

Se fabrican 6 modelos de "U" para diferentes tipos de grosor.

- >> La referencia 8-9 se fabrica en rollos de 200 mts
- >> Pedido mínimo para portes pagados: 2000 mts



GOMA MODELO MOSQUITERA

Rollos de 200 mts. Entre 5 mm y 7 mm

BLANCO

TRANS-
PARENTE

GRIS

NEGRO

COLORES DISPONIBLES

JUNTAS DE PVC



 GOMA ESP. MODELO ARRIXACA


 Rollos de 50 mts

Se fabrican entre 14 mm y 21 mm.




 GOMA PERFIL JAMONEROS

 Rollos de 100 mts



 GOMA MODELO CABALLETES

 Rollos de 100 mts



 PERFIL INGLÉS

 Rollos de 200 mts



 TUBO PLANO ELECTRICIDAD // 2 Y 3 VÍAS

 Rollos de 100 mts // COLOR BEIGE

Tubo plano de electricidad fabricado bajo estrictos controles, utilizando productos de gran calidad.



BASE DE


Caja: 45 unidades



Palet: 1.350 unidades



Producto capaz de crear un registro en el forjado que permite la colocación de la horca o pescante que sujetan las redes de seguridad



BASE DE SUPERFICIE

Bolsa: 30 unidades



Palet: 990 unidades



Base que permite la inserción del guardacuerpo redondo y el cuadrado sobre la superficie de la estructura



CARTUCHO BALAUSTRÉ

Bolsa: 200 unidades



Palet: 6.000 unidades



CONSTRUCCIÓN



TAPÓN PROTECTOR

Bolsa: 300 unidades



Palet: 18.000 unidades



Advierte de posibles riesgos y evita cortes, golpes y punciones a los operarios. Protege las puntas y bordes afilados de las varillas corrugadas.



TUBO DISTANCIADOR

Medidas: 15, 20, 25, 30, 35 y 40 cm

Bolsa: variable



Palet: 5.000 unidades



Sistema para el encofrado de muros. Fabricado en una sola pieza facilitando así el montaje de placas y mejorando el acabado final del muro. También está disponible el tapón distanciador para el sistema de sellado.



CONSTRUCCIÓN



TAPÓN DISTANCIADOR

-  Bolsa: 500 y 100 unidades
-  Palet: 80.000 unidades


Tapón estriado, diseñado para impedir el paso de agua y otros agentes externos



BASE DISTANCIADOR PARA TUBO

-  Bolsa: 500 unidades
-  Palet: 40.000 unidades

Base para el encofrado de muros que mejora su acabado final. No es necesaria su retirada del muro y junto al tapón distanciador confiere la estanqueidad al sistema



BASE DISTANCIADOR LIMER


-  Bolsa: 500 unidades
-  Palet: 50.000 unidades

No necesita ser retirado una vez terminado el encofrado del muro



TAPÓN ESTANCO LIMER

-  Bolsa: 500 unidades
-  Palet: 80.000 unidades




ROSETA

-  Bolsa: 500 unidades
-  Palet: 72.000 unidades

Disponible para tubos de 26x30 y 25x22

Separador antiguo de uso horizontal, garantiza la estabilidad y una óptima distribución de las cargas. Indicado para redes electrosoldadas y armaduras ligeras

CONSTRUCCIÓN



SEPARADOR DE TIMÓN



Medidas:

15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 mm

Bolsa: variable



Palet 16.000 unidades



Utilizado para estructuras verticales.



TAPONES VARIOS



Disponible para tubos de

26x30 y 25x22

Bolsa: variable



Palet variable



La base de 35x40 es un sistema que se utiliza insertándolo en el hormigón antes de que éste fragüe, permitiendo así dejar un registro para la colocación de los sistemas de guardacuerpos cuadrados de 35x35 o el sistema convencional de $\varnothing$ 40.

Es de gran eficacia y seguridad ya que evita que éste gire sobre su eje, mejorando las propiedades mecánicas al impacto y a la torsión.

Este producto está recomendado por los profesionales de Prevención de Riesgos Laborales.



BASE 35X40



Bolsa: variable



Palet 5.400 unidades



**Novedad
Mundial**



¿VAS A SEGUIR TENIENDO TUS PERSIANAS SUCIAS?

Límpperex el limpiapersianas

Su sistema exclusivo de triple acción simultánea, constituido por dos escobillas dobles y rodillo suministrador, hacen de Límpperex la mejor solución para la limpieza de las persianas.

CÓMO FUNCIONA


Su funcionamiento es extremadamente sencillo, pero altamente eficaz; éste consta de un rodillo de esponja situado a lo largo de la persiana, este tiene una triple funcionalidad: la de envase, al albergar en su interior el líquido limpiador y evitar su evaporación, la de dosificador, al suministrar éste el líquido de su interior según se necesite, y la de suministrador, ya que gracias a su giro suministra el líquido sin que gotee. Sus dos escobillas dobles, situadas en la parte superior e inferior del rodillo, están formadas por dos esponjas adheridas en las dos caras de una escobilla de caucho de tal manera que sólo una de las caras esté en contacto con la persiana, evitando así que el polvo se mezcle con el líquido para que no se produzca barro.

De este modo, cuando la persiana sube o baja Límpperex recoge el polvo, suministra el líquido limpiador y lo seca, todo esto de forma simultánea, logrando así una limpieza increíble, sin ningún peligro, en menos de 10 segundos, más de 700 veces al año, y sin ningún esfuerzo. Increíble pero verdad. Consta además de unas guías y un sistema de seguridad, su desmontaje se realiza en menos de 1 minuto, sin peligro, sin ninguna herramienta y sin esfuerzo.

LAS VENTAJAS DE LÍMPPEREX EL LIMPIAPERSIANAS

- 1_ Es la única forma eficaz de limpiar las persianas por fuera.
- 2_ Sin ningún peligro.
- 3_ En menos de 10 segundos limpiaré su persiana.
- 4_ Más de 700 veces al año.
- 5_ Sin ningún esfuerzo, pues subir o bajar la persiana ya lo hacemos todos los días.
- 6_ Fácil mantenimiento, se monta o desmonta en menos de 40 segundos y sin ninguna herramienta.
- 7_ Posee un sistema de seguridad que evita caer a la calle.
- 8_ Al tener la persiana por fuera limpia, mantiene limpia la parte interior.
- 9_ Ahorra dinero pues el líquido se suministra según se necesita; no gotea y al estar en un sitio casi hermético tarda mucho en evaporarse, pudiendo limpiar durante varios días con una sola dosis.
- 10_ Mejora el aislamiento de la vivienda.
- 11_ Se adapta a la estética de la persiana.
- 12_ Limpiarás sin darte cuenta.
- 13_ Tanto para persianas nuevas como ya instaladas.
- 14_ Fácil instalación con 6 tornillos y en 30 minutos.

Sólo funciona en persianas cuyo marco es de aluminio y su caja se encuentra hacia el interior de la vivienda, que son el 90% de las instaladas.





TRANSFORMACIÓN DE

PLÁSTICOS

CATÁLOGO GENERAL

San Antonio, 3 Apto. de Correos, 45
30570 // San José de la Vega
Murcia // España

Tel.: 968 82 22 26 // 968 82 25 06

Fax: 968 82 24 61

percan@avancestec.es

www.perfilespercan.com

 **Perfiles PERCAN, S.L.**

